



PROVINCIA  
DI LODI

## Dipartimento Tutela Ambientale

---

U.O. Aria, Acqua ed Energia

Determinazione n° REGDE / 496 / 2014

Lodi 15-05-2014

(Tutela Ambientale - 93 - 2014)

**OGGETTO: RINNOVO DEL DECRETO AIA N. 1576 DEL 21/02/2007 RILASCIATO DALLA REGIONE LOMBARDIA ALLA SOCIETA' EUTICALS S.P.A. (MODIFICATO CON DECRETO DELLA REGIONE LOMBARDIA N.7109 DEL 01/07/2007) CON SEDE LEGALE E STABILIMENTO A LODI (LO) – 26900 VIALE MILANO N.86/88 AI SENSI DELL'ART.29 - OCTIES DEL D.LGS. 152/2006 S.M.I.**

### IL DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO II

**Attesa** la propria competenza derivante dal Decreto n. REGDP/98/2013 del 18/12/2013;

#### **Richiamati:**

- l'art.29-octies "*Rinnovo e riesame*" del D.Lgs.152/2006 s.m.i. in cui prevede che l'autorità competente rinnova ogni 5 anni l'autorizzazione integrata ambientale, confermando o aggiornando le relative condizioni, a partire dalla data di rilascio dell'autorizzazione;
- l'art.29-nonies "*Modifica degli impianti o variazione del gestore*" del D.Lgs.152/2006 s.m.i. in cui prevede che il gestore comunica all'autorità competente le modifiche progettate dell'impianto e l'autorità competente, ove lo ritenga necessario, aggiorna l'autorizzazione integrata ambientale o le relative condizioni, ovvero, se rileva che le modifiche progettate sono sostanziali ne dà notizia al gestore entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, decorso tale termine, il gestore può procedere alla realizzazione delle modifiche comunicate;
- la L.R. 11 dicembre 2006 n. 24 "*Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente*" e s.m.i. che trasferisce alla Provincia di Lodi la competenza al rilascio, rinnovo e al riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per tutti gli impianti IPPC ricadenti nel proprio territorio amministrativo, con la sola esclusione degli impianti di rifiuti di competenza regionale ai sensi dell'art.17, comma 1, della L.R.n.26/2003 e, temporaneamente, fino al 31/12/2008, delle discariche ricadenti nella fattispecie prevista al punto 5.4 dell'Allegato I al D.Lgs.n.59/2005;
- la D.g.r. 10124/2009 "*Determinazioni in merito alle modalità e alle tariffe per il rilascio delle Autorizzazioni Integrate Ambientali (art.9, comma 4, d.m.24 aprile 2008)*";
- la D.g.r..2970/2012 "*Determinazioni in merito alle procedure e modalità di rinnovo e dei criteri per la caratterizzazione delle modifiche per esercizio uniforme e coordinato dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) (art.8, c.2, l.r.24/2006)*" con la quale si forniscono indicazioni sia alle Autorità Competenti che ai Gestori degli impianti IPPC relativamente al rinnovo delle AIA ed ai criteri per l'individuazione delle modifiche sostanziali;
- la D.g.r.3018/2012 "*Determinazioni generali in merito alla caratterizzazione delle emissioni gassose in atmosfera derivanti da attività a forte impatto odorigeno*" tali linee guida si applicano, qualora sia necessario caratterizzare l'emissione odorigena, alle attività soggette alla normativa in materia di Valutazione d'Impatto Ambientale (VIA), Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)

ed autorizzazione alla gestione di rifiuti;

- il D.Lgs.n.46 del 4/3/2014 "Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)" e precisamente l'art.29 comma 1 che prevede: "Per installazioni esistenti che svolgono attività già ricomprese all'Allegato I al Decreto legislativo 18 Febbraio 2005 n.59 gli eventuali procedimenti di rilascio, rinnovo, riesame o modifica dell'autorizzazione integrata ambientale in corso alla data del 7 gennaio 2013 sono conclusi con riferimento alla normativa vigente all'atto della presentazione dell'istanza entro e non oltre settantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto...";

**Premesso** che con Decreto della Direzione Generale Qualità dell'Ambiente della Regione Lombardia del 21/02/2007 n.1576 avente ad oggetto: "Autorizzazione integrata ambientale (IPPC) ai sensi del D.Lgs.18/02/2005 n.59 rilasciata ad Euticals S.p.a. con sede legale a Lodi in Frazione San Grato,99. per l'impianto a Lodi in Frazione San Grato,99" la società Euticals S.p.a. è stata autorizzata per l'attività di cui al:

- punto 4.5 : "Impianti che utilizzano un procedimento chimico o biologico per la fabbricazione di prodotti farmaceutici di base."

dell'Allegato VIII Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 s.m.i. con durata quinquennale;

**Premesso** che con Decreto della Direzione Generale Qualità dell'Ambiente della Regione Lombardia n.7109 del 01/07/2008 avente ad oggetto: "Variazione a favore di Euticals S.p.a. dell'autorizzazione integrata ambientale (IPPC) ai sensi del D.Lgs. 18 Febbraio 2005, n.59" è stato modificato l'indirizzo della sede legale;

**Considerato** che il Decreto n.1576 del 21/02/2007 scadeva il 20/02/2012 e che la società Euticals S.p.a. ha presentato domanda di rinnovo del Decreto AIA in data 04/08/2011 (prot.Prov.n.22969) e quindi 6 mesi prima della scadenza, così come previsto ai sensi dell'art.29-octies comma 1 del D.Lgs.152/2006 s.m.i.;

**Considerato** che in data 01/09/2011 con nota agli atti n.24783 la Provincia di Lodi ha avviato il procedimento di rinnovo dell'AIA ai sensi dell'art.29-nonies del D.Lgs.152/2006 s.m.i.,col combinato disposto dell' art.7 della L.241/90 e dell'art.29-octies del D.Lgs.152/2006 s.m.i., convocando contestualmente la 1° conferenza dei servizi;

**Visto** il verbale della 1° conferenza dei servizi svoltasi in data 11/10/2011 dal quale emerge che:

- L'azienda chiede che per l'emissione E200bis (nuovo post-combustore), comunicazione di modifica non sostanziale presentata il 27/04/2011, venga valutata la modifica stralciandola dalla procedura di rinnovo dell'AIA in modo da poter avviare celermente il nuovo post-combustore. Pertanto la Provincia chiede ad ARPA di valutare la proposta di Piano di Monitoraggio elaborata dall'Azienda alla luce della nota pervenuta in data 02/08/2011 (prot.Prov.n.22742) al fine di poter concludere il procedimento di modifica non sostanziale; a tale proposito è stato chiesto alla ditta di fornire procedura di gestione delle emergenze adeguata alla nuova situazione da sottoporre a preventivo parere di ARPA;

- relativamente al funzionamento del depuratore è stata data lettura del parere ARPA in merito alle molestie olfattive e dei verbali delle verifiche ispettive straordinarie e viene richiamata la nota della Provincia di Lodi del 5/10/2011 con cui veniva chiesto all'azienda di effettuare una verifica della portata dell'aspiratore e della velocità dell'aria in corrispondenza delle bocche di aspirazione delle varie canalizzazioni presenti e dell'efficacia del sistema di aspirazione realizzato. L'azienda si è impegnata a trasmettere le proprie misurazioni di portata effettuate in data 7/10/2011. La Provincia di Lodi rileva la necessità di un incontro tecnico con ARPA e l'azienda al fine di convergere sulla soluzione ottimale per la limitazione delle emissioni odorigene provenienti dall'impianto di depurazione biologico.

L'azienda dichiara che nell'ultimo anno gli interventi di molestie olfattive sono stati ampiamente ridotti, a seguito degli interventi effettuati e concordati con gli Enti preposti.

La bontà degli interventi è riscontrabile nelle verifiche effettuate post operam da ARPA e inoltre sono state effettuate delle misurazioni qualitative e quantitative in riferimento alle emissioni odorigene provenienti dall'impianto di depurazione che hanno certificato la conformità

dell'impianto al progetto approvato dagli Enti preposti.

- Sono state richieste integrazioni a seguito della presentazione delle quali e degli esiti dell'incontro tecnico verrà convocata la successiva conferenza di servizi;

**Preso atto** delle integrazioni fornite dalla ditta in data 02/11/2011 (prot.Prov.n.31022) e in data 05/12/2011 (prot..Prov.n.34798), a seguito dei chiarimenti richiesti nella 1° conferenza dei servizi;

**Richiamata** la nota della Provincia di Lodi del 13/08/2013 (prot.Prov.n.25215) di convocazione della 2° seduta della conferenza dei servizi ai sensi dell'art.29-octies del D.Lgs. 152/2006 s.m.i.;

Visto il verbale della 2° seduta della conferenza dei servizi del 8/10/2013 dal quale emerge che:

- Arpa propone di integrare il paragrafo C.7 "*Rischi di incidente rilevante*" aggiungendo una tabella in cui siano esplicitate le sostanze assoggettate che determinano l'applicazione della normativa RIR e propone di inserire un paragrafo C.8 "*Gas Tossici*" in cui emergano gli estremi autorizzativi delle autorizzazioni rilasciate da ASL per lo stoccaggio o l'utilizzo dei gas.
- Arpa ritiene opportuno che sia effettuata una verifica acustica conclusiva dell'efficacia delle opere effettuate e della condizione di ciclo produttivo continuo, in relazione ad una criticità del rispetto dei limiti acustici e tenendo presente che allo stato attuale nel Comune di Montanaso Lombardo risulta vigente la zonizzazione acustica approvata con Delibera di C.C. n.19 del 24/06/2008. Propone altresì che tale documento venga predisposto entro 30 giorni dalla data di rilascio del rinnovo dell'AIA.
- Arpa propone per il paragrafo F9 "Acqua" l'inserimento di analisi annuali allo scarico acque meteoriche e di raffreddamento, ricercando i medesimi parametri utilizzati per le analisi allo scarico S1, per il quale rimangono confermate le analisi semestrali;
- Arpa, come indicato nella relazione conclusiva di Visita Ispettiva 2011 propone nuovamente all'azienda una nuova campagna di verifiche intermedie sulla Roggia Molina coordinandosi con gli Enti;
- Arpa chiede di modificare la tempistica per la presentazione dei risultati del ciclo di campionamento per i nuovi punti di emissione in atmosfera entro 60 giorni dalla data di messa a regime;
- Per quanto riguarda tutte le emissioni ad eccezione dei post-combustori la conferenza si riserva di valutare l'applicabilità del limite per i COV pari a 20mg/m<sup>3</sup>, come da parere della Provincia di Lodi del 15/09/2010 prot.Prov.n.27341, vista la normativa relativa al riuso del solvente.
- Sono state richieste integrazioni a seguito della presentazione delle quali verrà convocata la successiva conferenza di servizi

**Preso atto** della documentazione presentata dalla società in data 30/01/2014 (prot.Prov.n.2914) in riscontro a quanto richiesto nella 2° seduta della conferenza dei servizi;

**Richiamata** la nota del 05/02/2014 (prot.Prov.n.3448) con cui la Provincia di Lodi convoca la 3° seduta della conferenza dei servizi per il 17/02/2014;

**Preso atto** che la 3° conferenza dei servizi tenutasi in data 17/02/2014 si è conclusa con l'assenso da parte delle Amministrazioni partecipanti, come da dichiarazioni rese e riportate nel verbale relativo alla seduta conclusiva della conferenza stessa, al rilascio del rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale in oggetto alle condizioni riportate nell'Allegato Tecnico, così come proposto con le modifiche discusse in conferenza dei servizi, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e preso atto che per quanto riguarda tutte le emissioni ad eccezione dei post-combustori è da applicare il limite per i COV pari a 20mg/m<sup>3</sup> come da parere della

Provincia di Lodi del 15/09/2010 prot.Prov.n.27341 vista la normativa relativa al riuso solvente (d.g.r.8831/2008);

**Preso atto** della documentazione pervenuta da parte della ditta in data 17/03/2014 (prot.Prov.n.8129), e rilevato che nella stessa la ditta propone di eliminare l'emissione E200 dal Piano di Monitoraggio fatto salvo che ad eventuale utilizzo prolungato dello stesso provvederà ad effettuare campagna di monitoraggio come per E200bis, si ritiene di mantenere l'emissione nel Piano di Monitoraggio con la precisazione che la ditta effettuerà le analisi, come previsto dal Piano di Monitoraggio, qualora venisse attivata l'emissione E200 (di emergenza) e secondo la procedura interna all'azienda;

**Ritenuto** pertanto di rinnovare ai sensi dell'art.29-octies del D.Lgs.152/2006 s.m.i. l'Autorizzazione Integrata Ambientale concernente l'esercizio del complesso IPPC localizzato nel Comune di Lodi (LO);

**Dato atto** che l'impianto ai sensi dell'art.29-octies comma 1 non è in possesso di certificazioni o registrazioni ambientali e che pertanto l'autorizzazione ha validità di 5 anni;

**Dato atto che** il richiedente ha effettuato il versamento della somma di € 3.937,50 a titolo di tariffa d'istruttoria ai sensi della D.g.r.7 agosto 2009 n.8/10124;

**Vista** la relazione d'istruttoria redatta dall'U.O. Aria, acqua ed energia del 2014 al n.prot. 14606 del 13/05/2014;

**Attestata** sul presente provvedimento, ai sensi dell'art.147 bis del D.Lgs. 267/2000, la regolarità e la correttezza amministrativa;

**Dato atto** che la seguente determinazione non comporta alcun impegno di spesa da parte dell'Amministrazione Provinciale;

## DETERMINA

**1.** Di rilasciare alla società Euticals S.p.a. con sede legale in Viale Bianca Maria n.25 a Milano e impianto in Comune di Lodi (LO), Viale Milano n.86/88, il rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio delle attività IPPC prevista al punto 4.5 dell'Allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs.152/2006 s.m.i., alle condizioni specificate nell'Allegato Tecnico parte integrante e sostanziale della presente determinazione dirigenziale;

**2.** che l'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con il presente provvedimento sostituisce ad ogni effetto la precedente autorizzazione rilasciata con Decreto della Direzione Generale Qualità dell'Ambiente della Regione Lombardia n. 1576 del 21/02/2007 (modificato da Decreto n.7109 del 01/07/2008);

**3.** di informare la società che sulla base di quanto disposto dall'art.29-octies, comma 1 del D.Lgs.152/06, l'Autorizzazione Integrata Ambientale è valida per cinque anni dalla data di rilascio del presente atto;

**4.** di riservarsi di revisionare l'Allegato Tecnico qualora dovesse essere emanata normativa più restrittiva ai sensi dell'art.29 - octies del D.Lgs.152/2006 s.m.i. e ai sensi del D.Lgs.46/2014;

**5.** di individuare le planimetrie del complesso IPPC depositate a corredo dell'istanza di rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, denominate:

Installazione Nuovo combustore termorigenerativo	Aggiornamento generale	Prot.22969 del 4/08/2011

come cartografia di riferimento ai fini del controllo dell'applicazione dell'Autorizzazione Integrata Ambientale;

**6.** di notificare il presente atto alla Società Euticals S.p.a. di Viale Milano n.86/88 in Comune di Lodi (LO) e di trasmettere copia del presente atto contestualmente a:

- ∅ Comune di Lodi;
- ∅ ARPA della Lombardia – Dipartimento di Lodi;
- ∅ Asl della Provincia di Lodi;
- ∅ Vigili del Fuoco – Comando di Lodi;
- ∅ Parco Adda Sud;
- ∅ Ing. Francesco Tonali
- ∅ Ufficio d'Ambito della Provincia di Lodi

**8.** di disporre la pubblicazione sull'Albo informatico dell'Allegato Tecnico citato al punto 1;

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni dalla data della sua notifica, ovvero ricorso straordinario al presidente della repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.

IL DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO II  
*Dott. Marco Vignati*

*Documento informatico sottoscritto con firma digitale (art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82)*