



PROVINCIA  
DI LODI

## Provincia di Lodi

---

U.O. U.O.4 Sistemi verdi - Servizi a rete - Tutela e valorizzazione dell'ambiente - Pianificazione territoriale provinciale - Protezione civile

Determinazione n° REGDE / 823 / 2022

Lodi 16-08-2022

**OGGETTO: ITELYUM REGENERATION S.P.A. - SEDE LEGALE ED INSEDIAMENTO PRODUTTIVO IN COMUNE DI PIEVE FISSIRAGA (LO) VIA TAVERNELLE N.19. (P.IVA – C.F.10174091008) AIA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE REGDE/642/2016 DEL 27/09/2016 VOLTURATA CON DET. DIR. REGDE/435/2019 DEL 21/05/2019 E CON REGDE/996/2021 DEL 4/10/2021. RIESAME PARZIALE DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE PER ADEGUAMENTO ALLE BAT CONCLUSION COMMON WASTE TREATMENT (CWT) AI SENSI DELL'ART.29-OCTIES DEL D.LGS.152/2006 S.M.I.**

### IL DIRIGENTE DELL'AREA 1 TECNICA – U.O.4

**Attesa** la propria competenza derivante dal Decreto del Presidente della Provincia n.60/2022 del 17/06/2022;

#### **Visti:**

il D.Lgs. 3 aprile 2006 n° 152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;

l'art.208 del D.lgs.152/0006 s.m.i.: “...L'approvazione *sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilita', urgenza ed indifferibilita' dei lavori.*”

la D.g.r.4626 del 28/12/2012 “*Determinazione delle tariffe da applicare alle istruttorie e ai controlli in materia di Autorizzazione Integrate Ambientale, ai sensi dell'art.9 c.4 del D.M. 24 Aprile 2008 (revoca della D.g.r. n.10121/2009 e s.m.i.) – (di concerto con l'Assessore Elias)*”;

la Circolare Ministeriale del 21/1/2019 recante “*Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi*”;

l'art.184 ter del D.Lgs.152/2006 “*Cessazione della qualifica di rifiuto*” e precisamente: “*le autorizzazioni .....di cui al titolo III-bis della parte seconda del presente decreto, per lo svolgimento di operazioni di recupero ai sensi del presente articolo, sono rilasciate o rinnovate nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, e sulla base di criteri dettagliati, definiti nell'ambito dei medesimi procedimenti autorizzatori previo parere obbligatorio e vincolante dell'ISPRA o dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale territorialmente competente;*”

La Delibera del Consiglio SNPA n.41/2022 Seduta del 23/02/2022: “*Linee Guida per l'applicazione della disciplina End of Waste di cui all'art.184 ter comma 3 ter del D.lgs.152/2006.*”

**Rammentato** che le Province della Regione Lombardia risultano titolari delle funzioni amministrative in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale sulla base di quanto disposto dalla L.R. 11 dicembre 2006 n° 24 e s.m.i. "*Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente*" con la sola esclusione delle autorizzazioni relative agli impianti di incenerimento di rifiuti di competenza regionale ai sensi della medesima Legge;

**Considerato che:**

- in data 17 Agosto 2018 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea la DECISIONE DELLA COMMISSIONE EUROPEA (UE) 2018/1147 del 10 agosto 2018 che stabilisce le conclusioni sulle Migliori Tecniche Disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;
- l'art.29-octies comma 3 lettera a) del D.Lgs.152/2006 s.m.i. dispone il riesame con valenza di rinnovo dell'AIA entro 4 anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale di un'installazione;
- ai sensi dell'art.29- octies comma 6 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i., entro il suddetto termine l'Autorità competente verifica che tutte le condizioni di autorizzazione per l'installazione interessata siano riesaminate e, se necessario, aggiornate e che l'installazione sia conforme a tali condizioni di autorizzazione.

**Richiamate:**

- la D.g.r. 3398 del 20/07/2020 "*Indirizzi per l'applicazione delle conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (MTD-BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio [Notificata con il numero C (2018) 5070], nell'ambito dei procedimenti di riesame delle Autorizzazioni Integrate Ambientali (A.I.A.) e principalmente gli Allegati A, suballegati A1, A2, A3, A4, A5 parti integranti e sostanziali della D.g.r.;*
- la D.g.r. n.4107 del 21 Dicembre 2020 – "*Determinazioni in merito ai procedimenti di riesame delle Autorizzazioni Integrate Ambientali (A.I.A.), ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e alla messa a disposizione dell'applicativo regionale per la presentazione e gestione delle istanze A.I.A. in attuazione dell'art.18 della Legge Regionale 21 Maggio 2020 n.11 "Legge di Semplificazione 2020- Sostituzione degli allegati A, B, C, D, E e F alla D.g.r. 2 Febbraio 2012 n.2970" con la quale si forniscono indicazioni sia alle Autorità Competenti che ai Gestori degli impianti IPPC relativamente al caricamento delle pratiche sul portale regionale "Procedimenti" ed alle procedure e alle modalità di presentazione dei Riesami AIA;*
- la D.g.r.4268 del 2021: "*Approvazione dell'atto di indirizzo regionale recante 'Criteri generali per l'individuazione delle modifiche sostanziali e non sostanziali delle installazioni soggette ad A.I.A. ai sensi del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. e modalità applicative';*
- la nota pervenuta da parte di Regione Lombardia in data 29/06/2022 (prot.Prov.n.20596) ad oggetto: "*Indicazioni sui procedimenti di riesame delle Autorizzazioni Integrate Ambientali (A.I.A.) per l'applicazione della Decisione di esecuzione (UE) 2018/1147/UE sulle BAT per il trattamento dei rifiuti in esito al tavolo di coordinamento del 17/05/2022.*" Con cui precisa che: "*...pertanto, tenuto conto dell'esperienza ministeriale, si ritiene possibile effettuare i riesami delle A.I.A. del comparto rifiuti, finalizzati all'aggiornamento delle autorizzazioni in essere mediante verifica e applicazione delle BAT Cs WT, fermo restando l'obbligo di demandare a successivi procedimenti il vero e proprio momento di riesame complessivo con valenza di rinnovo al fine di adempiere alle disposizioni comunitarie e nazionali di riferimento.*";

**Premesso che:**

Itelyum Regeneration S.p.a., con sede legale ed insediamento produttivo in comune di Pieve

Fissiraga (LO), via Tavernelle n.19, è in possesso di Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con REGDE/642/2016 del 27/09/2016 dalla Provincia di Lodi, volturata con REGDE/435/209 del 21/05/2019 e con REGDE/996/2021 del 4/10/2021, per l'attività di cui al seguente punto dell'Allegato VIII Parte Seconda D.Lgs.152/2006 s.m.i.:

- 5.1 lo smaltimento o il recupero di rifiuti pericolosi, con capacità di oltre 10 Mg al giorno, che comporti il ricorso ad una o più delle seguenti attività:

j) rigenerazione o altri impieghi degli oli;

**Vista** la comunicazione di avvio del procedimento d'ufficio ai sensi degli artt.7 e 8 della L.241/90 inviato in data 30/06/2021 (prot.Prov.n.20695), per il Riesame dell'AIA per l'adeguamento alle BAT Conclusion Common Waste Treatment (CWT) ai sensi dell'art.29-octies comma 3 lett.a) del D.Lgs.152/2006 s.m.i. da parte della Provincia di Lodi per l'impianto IPPC ubicato in Comune di Pieve Fissiraga, Via Tavernelle n.19;

**Vista** l'istanza di Riesame presentata dal gestore Itelyum Regeneration S.p.a. in data 17/09/2021 (prot.prov.n.29004-29006-29009-29010-29011-29013) e integrata in data 21/09/2021 (prot.prov.n.29377) con cui trasmette: l' Allegato Tecnico aggiornato, le Planimetrie aggiornate in .pdf e .dwg e le schede tecniche per gli EOW "caso per caso" prodotti (oli lubrificanti I e II Gruppo, gasolio, bitume, zolfo);

**Verificata** la completezza formale della documentazione presentata per il Riesame dell'AIA per l'adeguamento alle BAT Conclusion CWT;

**Richiamata** la nota del 01/06/2022 (prot.Prov.n.17610) con cui la Provincia di Lodi ha indetto e convocato la 1° seduta della conferenza dei servizi in modalità sincrona ai sensi dell'art.14 e seguenti della Legge 241/90 s.m.i. per il giorno 15/07/2022;

**Considerato** che la conferenza dei servizi svoltasi in prima seduta in data 17/06/2022 ha espresso parere favorevole al Riesame parziale dell'AIA vigente per adeguamento delle BAT Conclusion CWT il tutto alle prescrizioni contenute nel verbale e allegati pareri, confluite nell'Allegato Tecnico, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

**Richiamato** il parere del Consorzio Bonifica Muzza Bassa Lodigiana pervenuto in data 15/07/2022 (prot.prov.n.22339) e quello di ARPA Lombardia, relativamente al solo Piano di Monitoraggio, pervenuto in data 1/8/2022 (prot.Prov.n.24166), trasmessi dalla provincia di Lodi alla società Itelyum Regeneration S.p.a. e a tutti gli Enti coinvolti nel procedimento;

**Preso atto** della nota della soc.Itelyum Regeneration S.p.a. pervenuta in data 4/8/2022 (prot.Prov.n.24915) con cui comunica il recepimento del parere di Arpa Lombardia per l'aggiornamento dell'Allegato Tecnico per il Piano di Monitoraggio, e con cui chiede una tempistica di adeguamento di 24 mesi al nuovo limite per la caldaia a metano identificata con il punto di emissione E084 per motivi tecnici;

**Ritenute** le motivazioni tecniche addotte meritevoli di considerazione, si ritiene di accogliere la richiesta della soc.Itelyum Regeneration S.p.a. e pertanto si concede una tempistica di 24 mesi per l'adeguamento al nuovo limite (NOx) dell'emissione E084;

**Attestata** l'avvenuta regolare istruttoria della pratica da parte dell'U.O.4 dell'Area 1 Tecnica, precisando che:

- le condizioni di esercizio dell'impianto e le prescrizioni relative sono riportate nell'Allegato Tecnico, che costituisce parte integrante del presente provvedimento e che aggiorna l'Allegato Tecnico della REGDE/743/2015 del 23/09/2015 volturato con REGDE/1124/2019 del 26/11/2019

e con REGDE/996/2021 del 4/10/2021;

- il procedimento per il Riesame complessivo dell'AIA è rimandato una volta acquisito il parere obbligatorio e vincolante di ARPA Lombardia per gli EOW "Caso per caso";

**Dato atto** che il richiedente ha effettuato il versamento della somma di € 7.280,00 per la tariffa istruttoria ai sensi della D.g.r.4626 del 28/12/2012;

**Ritenuto** pertanto opportuno rilasciare il Riesame parziale dell'AIA per adeguamento alle BAT Conclusion Common Waste Treatment alla Società Itelyum Regeneration S.p.a. per il complesso IPPC localizzato nel Comune di Pieve Fissiraga (LO) via Tavernelle n.19 alle condizioni di cui all'Allegato Tecnico parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

**Vista** le dichiarazioni relative alla certificazione antimafia e l'avvio a recupero dei rifiuti entro 6 mesi dall'accettazione pervenute in data 17/09/2021(prot.Prov.n.29009) da parte della soc. Itelyum Regeneration S.p.a.;

**Attestata** sul presente provvedimento, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000, la regolarità e la correttezza amministrativa;

**Dato atto** che la seguente Determinazione non comporta alcun impegno di spesa da parte dell'Amministrazione Provinciale;

Fatti salvi i diritti di terzi;

## **DETERMINA**

1. di approvare il Riesame parziale dell'AIA per l'adeguamento alle BAT Conclusion di cui alla Decisione di esecuzione (UE) n.1147/2018, ai sensi dell'art.29-octies comma 3 lett.a) del DLgs.152/2006 e s.m.i., della soc. Itelyum Regeneration S.p.a. (P.IVA – C.F.00818740151) con sede e insediamento IPPC ubicato in Comune di Pieve Fissiraga (LO), via Tavernelle n.19 per l'esercizio della seguente attività IPPC dell'Allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006:

*5.1 lett.j) lo smaltimento o il recupero di rifiuti pericolosi, con capacità di oltre 10 Mg al giorno, che comporti il ricorso ad una o più delle seguenti attività:*

*j) rigenerazione o altri reimpieghi degli oli;*

alle condizioni specificate nell'Allegato Tecnico, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento che aggiorna quello della REGDE/642/2016 del 27/09/2016 volturato con REGDE/435/2019 del 21/05/2019 e con REGDE/996/2021 del 4/10/2021;

2. che il riesame parziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con il presente provvedimento non sostituisce la precedente autorizzazione rilasciata con Determinazione della Provincia di Lodi REGDE/642/2016 del 27/09/2016 ma aggiorna solamente l'Allegato Tecnico per l'adeguamento alle BAT Conclusion CWT;

3. di demandare il riesame complessivo con valenza di rinnovo dell'AIA una volta acquisito il parere obbligatorio e vincolante di Arpa Lombardia per gli EOW prodotti e di riservarsi di revisionare l'Allegato Tecnico qualora dovesse essere emanata normativa più restrittiva;

4. di concedere una tempistica di adeguamento di 24 mesi per l'emissione E084 (NOx) caldaia a metano;

5. di dare atto che sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto;

6. di stabilire che l'efficacia del presente atto decorre dalla data di trasmissione dello stesso al

soggetto interessato, il presente atto sarà contestualmente trasmesso a:

- Comune di Pieve Fissiraga (LO);
- A.R.P.A. Lombardia Dipartimento di Lodi;
- ATS Città Metropolitana Milano;
- Comando Vigili del Fuoco di Lodi;
- Consorzio Bonifica Muzza Bassa Lodigiana;
- Ministero dell'Interno Dip.dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile;
- Regione Lombardia D.G. Ambiente e Clima - U.O. Valutazioni e autorizzazioni ambientali
- Struttura Autorizzazioni Ambientali

7. di disporre la pubblicazione sul sito web della Provincia di Lodi del presente atto comprensivo di Allegato Tecnico.

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni dalla data della sua notifica, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.

**IL DIRIGENTE DELL'AREA 1 TECNICA**

*Ing. Alessandro Farnè*

Documento informatico sottoscritto con firma digitale (art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82)

Copia conforme del documento digitale formato e depositato presso l'Amministrazione Provinciale di Lodi