



PROVINCIA  
DI LODI

## Provincia di Lodi

---

U.O. U.O.4 Sistemi verdi - Servizi a rete - Tutela e valorizzazione dell'ambiente - Pianificazione territoriale provinciale - Protezione civile

Determinazione n° REGDE / 768 / 2022

Lodi 26-07-2022

**OGGETTO: UNTOUCHABLE ENERGY S.R.L. (P.IVA –C.F.10174091008) – CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI MILANO, VIA TOMMASO GROSSI N.2 ED INSEDIAMENTO PRODUTTIVO IN COMUNE DI CASALPUSTERLENGO 26841 (LO), LOC. COSTE FORNACI. DECRETO AIA REGDE/671/2016 DEL 11/10/2016. RIESAME PARZIALE DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE PER ADEGUAMENTO ALLE BAT CONCLUSION COMMON WASTE TREATMENT (CWT) AI SENSI DELL'ART.29-OCTIES DEL D.LGS.152/2006 S.M.I. E CONTESTUALI MODIFICHE NON SOSTANZIALI AI SENSI DELL'ART.29- OCTIES DEL D.LGS.152/2006 S.M.I.**

### IL DIRIGENTE DELL'AREA 1 TECNICA – U.O.4

**Attesa** la propria competenza derivante dal Decreto del Presidente della Provincia n.60/2022 del 17/06/2022;

#### **Visti:**

il D.Lgs. 3 aprile 2006 n° 152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;

l'art.208 del D.lgs.152/0006 s.m.i.: “...L'approvazione sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori.”

la D.g.r.4626 del 28/12/2012 “Determinazione delle tariffe da applicare alle istruttorie e ai controlli in materia di Autorizzazione Integrate Ambientale, ai sensi dell'art.9 c.4 del D.M. 24 Aprile 2008 (revoca della D.g.r. n.10121/2009 e s.m.i.) – (di concerto con l'Assessore Elias)”;

la D.g.r.4268 del 8/02/2021 “Approvazione dell'atto di indirizzo regionale “criteri generali per l'individuazione delle modifiche sostanziali e non sostanziali delle installazioni soggette ad AIA ai sensi del D.Lgs.152/2006 s.m.i. e modalità applicative.”;

la Circolare Ministeriale del 21/1/2019 recante “Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi”;

l'art.184 ter del D.Lgs.152/2006 “Cessazione della qualifica di rifiuto” e precisamente: “le autorizzazioni .....di cui al titolo III-bis della parte seconda del presente decreto, per lo svolgimento di operazioni di recupero ai sensi del presente articolo, sono rilasciate o rinnovate nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, e sulla base di criteri dettagliati, definiti nell'ambito dei medesimi procedimenti autorizzatori previo parere obbligatorio e vincolante dell'ISPRA o dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale”

*territorialmente competente;*

La Delibera del Consiglio SNPA n.41/2022 Seduta del 23/02/2022: *"Linee Guida per l'applicazione della disciplina End of Waste di cui all'art.184 ter comma 3 ter del D.lgs.152/2006."*

**Rammentato** che le Province della Regione Lombardia risultano titolari delle funzioni amministrative in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale sulla base di quanto disposto dalla L.R. 11 dicembre 2006 n° 24 e s.m.i. *"Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente"* con la sola esclusione delle autorizzazioni relative agli impianti di incenerimento di rifiuti di competenza regionale ai sensi della medesima Legge;

**Considerato che:**

- in data 17 Agosto 2018 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea la DECISIONE DELLA COMMISSIONE EUROPEA (UE) 2018/1147 del 10 agosto 2018 che stabilisce le conclusioni sulle Migliori Tecniche Disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;
- l'art.29-octies comma 3 lettera a) del D.Lgs.152/2006 s.m.i. dispone il riesame con valenza di rinnovo dell'AIA entro 4 anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale di un'installazione;
- ai sensi dell'art.29- octies comma 6 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i., entro il suddetto termine l'Autorità competente verifica che tutte le condizioni di autorizzazione per l'installazione interessata siano riesaminate e, se necessario, aggiornate e che l'installazione sia conforme a tali condizioni di autorizzazione.

**Richiamate:**

- la D.g.r. 3398 del 20/07/2020 *"Indirizzi per l'applicazione delle conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (MTD-BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio [Notificata con il numero C (2018) 5070], nell'ambito dei procedimenti di riesame delle Autorizzazioni Integrate Ambientali (A.I.A.)" e principalmente gli Allegati A, suballegati A1, A2, A3, A4, A5 parti integranti e sostanziali della D.g.r.;*
- la D.g.r. n.4107 del 21 Dicembre 2020 – *"Determinazioni in merito ai procedimenti di riesame delle Autorizzazioni Integrate Ambientali (A.I.A.), ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e alla messa a disposizione dell'applicativo regionale per la presentazione e gestione delle istanze A.I.A. in attuazione dell'art.18 della Legge Regionale 21 Maggio 2020 n.11 "Legge di Semplificazione 2020- Sostituzione degli allegati A, B, C, D, E e F alla D.g.r. 2 Febbraio 2012 n.2970" con la quale si forniscono indicazioni sia alle Autorità Competenti che ai Gestori degli impianti IPPC relativamente al caricamento delle pratiche sul portale regionale "Procedimenti" ed alle procedure e alle modalità di presentazione dei Riesami AIA;*
- la D.g.r.4268 del 2021: *"Approvazione dell'atto di indirizzo regionale recante 'Criteri generali per l'individuazione delle modifiche sostanziali e non sostanziali delle installazioni soggette ad A.I.A. ai sensi del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. e modalità applicative";*
- la nota pervenuta da parte di Regione Lombardia in data 29/06/2022 (prot.Prov.n.20596) ad oggetto: *"Indicazioni sui procedimenti di riesame delle Autorizzazioni Integrate Ambientali (A.I.A.) per l'applicazione della Decisione di esecuzione (UE) 2018/1147/UE sulle BAT per il trattamento dei rifiuti in esito al tavolo di coordinamento del 17/05/2022."* Con cui precisa che: *"...pertanto, tenuto conto dell'esperienza ministeriale, si ritiene possibile effettuare i riesami delle A.I.A. del comparto rifiuti, finalizzati all'aggiornamento delle autorizzazioni in essere mediante verifica e applicazione delle BAT Cs WT, fermo restando l'obbligo di demandare a successivi procedimenti il vero e proprio momento di riesame complessivo con valenza di rinnovo al fine di adempiere alle disposizioni comunitarie e nazionali di riferimento";*

**Premesso che:**

Untouchable Energy S.r.l., con sede legale in Comune di Milano, Via Tommaso Grossi n.2 ed insediamento produttivo in comune di Casalpusterlengo (LO), Loc. Coste Fornaci, è in possesso di Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con REGDE/671/2016 del 11/10/2016 dalla Provincia di Lodi, per l'attività di cui al seguente punto dell'Allegato VIII Parte Seconda D.Lgs.152/2006 s.m.i.:

- *5.3 lett. b) il recupero o una combinazione di recupero e smaltimento, di rifiuti non pericolosi, con una capacità superiore a 75 Mg al giorno, che comportano il ricorso ad una o più delle seguenti attività ed escluse le attività di trattamento delle acque reflue urbane, disciplinate al paragrafo 1.1 dell'Allegato 5 alla Parte Terza:*

*2) pretrattamento dei rifiuti destinati all'incenerimento o al co-incenerimento;*

**Vista** la comunicazione di avvio del procedimento d'ufficio ai sensi degli artt.7 e 8 della L.241/90 inviato in data 07/05/2021 (prot.Prov.n.15398), per il Riesame con valenza di rinnovo dell'AIA, per l'adeguamento alle BAT Conclusion Common Waste Treatment (CWT) ai sensi dell'art.29-octies comma 3 lett.a) del D.Lgs.152/2006 s.m.i. da parte della Provincia di Lodi per l'impianto IPPC ubicato in Comune di Tavazzano con Villavesco, Via Lodivecchio n.10;

**Richiamata** la nota pervenuta in data 25/05/2021 (prot.Prov.n.17035) con cui la soc. Untouchable Energy S.r.l. comunica, in merito alla BAT 1, che la società ha ottenuto le certificazioni UNI EN ISO 9001:2015 e UNI EN ISO 14001:2015, Regolamento Comunitario 333/2011/UE per i metalli ferrosi e per l'alluminio e certificazione per Regolamento Comunitario 715/2013/UE per il rame;

**Vista** l'istanza di Riesame presentata dal gestore Untouchable Energy S.r.l. in data 08/07/2021 (prot.prov.n.21714) e integrata in data 09/07/2021 (prot.prov.n.21846) con cui trasmette: l'Allegato Tecnico aggiornato, le Planimetrie aggiornate raffiguranti lo stato di fatto dell'impianto e le schede tecniche per gli EOW prodotti rispettanti i Regolamenti vigenti;

**Richiamata** la comunicazione di modifica non sostanziale, effettuata ai sensi dell'art.29-octies del D.Lgs.152/2006 s.m.i. pervenuta in data 8/4/2022 (prot.Prov.n.11459-11481-11485-11544-11549) da parte della soc. Untouchable Energy S.r.l. consistente in:

- Eliminazione di n.3 trituratorini (limitrofi alle abitazioni confinanti);
- Inserimento di un frantumatore (limitrofo alla discarica) in sostituzione dei n.3 trituratorini;  
inserimento di un grande rotovaglio, polifunzionale per una lavorazione più idonea alla tipologia di plastiche e gomme derivanti dalle linee;
- Sostituzione integrale della vecchia Linea A e C, di cui la A è principalmente caratterizzata dal grande rotovaglio e la C è unicamente rappresentata dal nuovo frantumatore con cabina di insonorizzazione;
- Inserimento di n.2 codici EER 19 08 02 e 19 09 02 (per la lavorazione in R5) in sostituzione di 3 codici EER (20 01 10, 20 01 30, 20 03 02),
- Revisione delle aree di stoccaggio rifiuti con incremento del quantitativo di messa in riserva R13, promuovendo la gestione di rifiuti recuperabili (vedi richiesta area IPPC denominata Paddock) dalla quale si trarrà anche il vantaggio della bonifica dell'eternit, attualmente presente in loco per circa 1200 mq e della rimozione dei rifiuti di cui all'ordinanza "Paina: ex Pantaeco", n.36 del 28 Maggio 2010 e n.65 del 19 Agosto 2010 per la quale Untouchable Energy si è offerta di eseguire il ripristino, in virtù dell'Autorizzazione AIA;
- Inserimento area di stoccaggio EOW denominata "Laghetto" che permetterà, non solo l'ampliamento delle aree dedicate ai materiali evasi dall'attività di recupero, ma anche di mettere in sicurezza la falda acquifera affiorante in superficie e contestualmente la bonifica dell'eternit presente nella zona del vano pompe anti-incendio;
- Inserimento di una nuova attività di recupero (R5) che comporterà il completamento della catena del riciclo dei rifiuti, già valutata ed esclusa dalla Verifica di VIA nel 2014 e da cui deriva la produzione di conglomerati, secondo le norme tecniche di settore. Tale inserimento comporterà la modifica dell'uso dell'area 16, che sarà funzionale all'attività di recupero (R5);
- Implementazione di una nuova linea (denominata Linea D) con l'acquisto di un nuovo

macchinario (mod.Ecotech 4.150 TB della ditta Bertoli- impianto semi-mobile di miscelazione continua per la produzione di conglomerati a base di leganti cementizi e bituminosi a freddo EOW "caso per caso") in virtù della richiesta di autorizzazione dell'operazione R5;

- Aumento capacità di trattamento di rifiuti da 60.000 t/anno a 66.000 t/anno quindi per un aumento di 6.000 t/a e una capacità giornaliera che passa da 200 t/giorno a 220 t/giorno considerando che i giorni lavorati ammontano a 300, aumento quantitativo di rifiuti non pericolosi per l'operazione R13 da 5.920 mc a 17.000 mc;

- Riduzione operazione D15 rifiuti non pericolosi da 1.900 mc a 1.727 mc;

**Precisato** che la Provincia di Lodi in data 9/5/2022 (prot.prov.n.14858) ha richiesto integrazioni/chiarimenti in merito alla comunicazione di modifica sopra citata;

**Viste** le integrazioni pervenute da parte della soc.Untouchable Energy S.r.l. in data 13/06/2022 (prot.Prov.n.18752,18755,18763) a seguito delle integrazioni/chiarimenti richiesti, inviate solo alla Provincia di Lodi e con cui chiede un aumento dei quantitativi di rifiuti fino a 172.800 t/anno;

**Verificata** la completezza formale della documentazione presentata per il Riesame dell'AIA per l'adeguamento alle BAT Conclusion;

**Richiamata** la nota del 01/06/2022 (prot.Prov.n.17610) con cui la Provincia di Lodi ha indetto e convocato la 1° seduta della conferenza dei servizi in modalità sincrona ai sensi dell'art.14 e seguenti della Legge 241/90 s.m.i. per il giorno 17/06/2022, precisando che l'Autorità Competente ritiene di far confluire l'istruttoria della comunicazione di modifica non sostanziale presentata nelle date del 8/4/2022 e 11/4/2022 nel procedimento di Riesame dell'AIA, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità dei procedimenti della Pubblica Amministrazione;

**Considerato** che la conferenza dei servizi svoltasi in prima seduta in data 17/06/2022 ha espresso parere favorevole al Riesame parziale dell'AIA vigente per adeguamento delle BAT Conclusion CWT e per alcune modifiche progettate all'impianto e precisamente per le seguenti: inserimento dell'operazione R5 con la realizzazione della Linea D per la produzione solamente dell'EOW "Caso per caso" Misto Cementato, aumento del quantitativo di rifiuti in ingresso all'impianto (172.800t/anno) desunto dal dato targa valutato nel procedimento di verifica di assoggettabilità alla VIA del 2016, il tutto alle prescrizioni contenute nel verbale e allegati pareri, confluite nell'Allegato Tecnico, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

**Preso atto che** nell'ambito della 1° seduta della Conferenza dei servizi la società ha dichiarato che il progetto relativo all'"AREA Paddock" seguirà un altro iter autorizzativo (comunale), considerato che sono state chieste integrazioni sia per il ritombamento dell'area "Laghetto" che degli altri EOW "Caso per caso" (terreno stabilizzato, asfalto a freddo) si rimanda l'aggiornamento complessivo dell'AIA a conclusione del procedimento di modifica;

**Attestata** l'avvenuta regolare istruttoria della pratica da parte dell'U.O.4 dell'Area 1 Tecnica, precisando che:

- le condizioni di esercizio dell'impianto e le prescrizioni relative sono riportate nell'Allegato Tecnico, che costituisce parte integrante del presente provvedimento e che sostituisce integralmente l'Allegato Tecnico della REGDE/743/2015 del 23/09/2015 volturato con REGDE/1124/2019 del 26/11/2019;
- l'istruttoria tecnica per il Riesame complessivo dell'AIA si è conclusa con valutazione favorevole, compresa la produzione dell'EOW "Caso per caso" Misto cementato, ferme restando le prescrizioni riportate nell'Allegato Tecnico sopra richiamato;
- il procedimento complessivo di riesame dell'AIA, verrà concluso una volta acquisito il parere di Arpa Lombardia per gli altri EOW richiesti (terreno stabilizzato, asfalto a freddo);

**Dato atto** che il richiedente ha effettuato il versamento della somma di € 3.976,00 per la tariffa istruttoria ai sensi della D.g.r.4626 del 28/12/2012;

**Precisato** che la società Untouchable Energy S.r.l. è in possesso di certificazione ISO 14001 e pertanto può usufruire dell'applicazione della riduzione del 40% e del 10% per la messa a recupero dei rifiuti (R13) entro 6 mesi dall'accettazione, come da dichiarazione resa in data 13/06/2022

(prot.Prov.n.18755) ai sensi della D.g.r. 19461/2004;

**Considerato** che l'impianto è stato autorizzato per un aumento di quantitativi dei rifiuti da trattare in ingresso da 60.000 t/a a 172.800 t/a si ritiene di non chiedere alla società Untouchable Energy S.r.l. l'integrazione alla polizza fideiussoria in quanto già coperta da polizza fideiussoria per un importo di € 500.190,64;

**Verificato che** il Gestore non ha trasmesso la comunicazione di adeguamento ai sensi del DM 188 del 22/09/2020 "*Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto (end of waste) da carta e cartone – Attuazione articolo 184-ter, comma 2, D.Lgs.152/2006.*" pertanto si ritiene di procedere con l'eliminazione nell'Allegato Tecnico delle autorizzazioni pertinenti;

**Ritenuto** pertanto opportuno rilasciare il Riesame parziale dell'AIA per adeguamento alle BAT Conclusion Common Waste Treatment e ad alcune modifiche non sostanziali progettate all'impianto alla Società Untouchable Energy S.r.l. per il complesso IPPC localizzato nel Comune di Casalpusterlengo (LO) Loc. Coste Fornaci alle condizioni di cui all'Allegato Tecnico parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

**Vista** la dichiarazione relativa alla certificazione antimafia resa dalla soc.Untouchable Energy S.r.l. in data 13/06/2022 (prot.Prov.n.18755);

**Attestata** sul presente provvedimento, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000, la regolarità e la correttezza amministrativa;

**Dato atto** che la seguente Determinazione non comporta alcun impegno di spesa da parte dell'Amministrazione Provinciale;

Fatti salvi i diritti di terzi;

## **DETERMINA**

1. di approvare il Riesame parziale dell'AIA per l'adeguamento alle BAT Conclusion di cui alla decisione di esecuzione (UE) n.1147/2018, ai sensi dell'art.29-octies comma 3 lett.a) del DLgs.152/2006 e s.m.i. e per alcune modifiche non sostanziali progettate, dalla soc. Untouchable Energy S.r.l. (P.IVA – C.F.06966760487) con sede legale in Comune di Milano, via Tommaso Grossi n. per l'insediamento IPPC ubicato in Comune di Casalpusterlengo (LO), Loc. Coste Fornaci per l'esercizio della seguente attività IPPC dell'Allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006:

*5.1 lett.a) lo smaltimento o il recupero di rifiuti pericolosi, con capacità di oltre 10 Mg al giorno, che comporti il ricorso ad una o più delle seguenti attività:*

*g) rigenerazione degli acidi o delle basi;*

*f) rigenerazione/recupero di sostanze inorganiche diverse dai metalli o dai composti metallici;*

alle condizioni specificate nell'Allegato Tecnico, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento che aggiorna quello della REGDE/671/2016 del 11/10/2016;

2. che il riesame parziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con il presente provvedimento non sostituisce la precedente autorizzazione rilasciata con Determinazione della Provincia di Lodi REGDE/671/2016 del 11/10/2016 ma aggiorna solamente l'Allegato Tecnico per le sezioni relative all'adeguamento del quadro D alle BAT Conclusion CWT e per gli altri paragrafi sulla base dell'approvazione di alcune modifiche non sostanziali progettate all'impianto (inserimento operazione R5, realizzazione nuova linea D per la produzione dell'EOW "Caso per caso "Misto Cementato", aumento quantitativi trattamento rifiuti a 172.800 t/a);

3. di stralciare le autorizzazioni relative alla produzione di EOW Carta e cartone in quanto il Gestore non ha effettuato la comunicazione di adeguamento al D.M. 188 del 22/09/2020

come da art.7 comma1 del D.M.;

4. di tenere in azienda, a disposizione degli Enti di controllo, le Dichiarazioni di Conformità attestate per il Misto Cementato;
5. di demandare il riesame complessivo con valenza di rinnovo dell'AIA una volta acquisito il parere obbligatorio e vincolante di Arpa Lombardia per gli altri EOW richiesti (terreno stabilizzato e asfalto a freddo) e di riservarsi di revisionare l'Allegato Tecnico qualora dovesse essere emanata normativa più restrittiva;
6. di dare atto che sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto;
7. di non dover richiedere integrazione per l'aumento dei quantitativi di rifiuti da trattare in quanto la polizza fideiussoria in essere di € 500.190,64 a favore della Provincia di Lodi, copre già l'importo da garantire, preso atto della certificazione ISO 14001 in vigore;
8. di stabilire che l'efficacia del presente atto decorre dalla data di trasmissione dello stesso al soggetto interessato, il presente atto sarà contestualmente trasmesso a:
  - Comune di Casalpusterlengo (LO);
  - Comune di Somaglia (LO);
  - A.R.P.A. Lombardia Dipartimento di Lodi;
  - ATS Città Metropolitana Milano;
  - Comando Vigili del Fuoco di Lodi;
  - Ufficio d'Ambito;
  - S.A.L. Società Acqua Lodigiana S.r.l.;
9. di disporre la pubblicazione sul sito web della Provincia di Lodi del presente atto comprensivo di Allegato Tecnico.

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni dalla data della sua notifica, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.

IL DIRIGENTE DELL'AREA 1 TECNICA

*Ing. Alessandro Farnè*

Documento informatico sottoscritto con firma digitale (art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82)

Copia conforme del documento digitale formato e depositato presso l'Amministrazione Provinciale di Lodi